



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "25" 09 2017 року

№ 602-123-20-3/29674

Об'єкт експертизи: **Грунтівка глибокого проникнення KIILTO PU 1000 ECO**

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3909

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво: громадські та житлові приміщення, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Фінляндія, "KIILTO OY", Box 250, 33101, Tampere, Finland, tel/fax +358032808111, www.kiilto.fi

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Кіілто-Клей", 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14, тел. 044 206 08 68, www.kiilto.ua, код за ЄДРПОУ 33346440

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 5500 від 09.05.2005 року між "KIILTO OY", Finland і ТОВ "КІІЛТО-КЛЕЙ", Україна

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м<sup>3</sup>): толуїлендіізоціанату – 0,05; п, Г, А, І клас небезпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Продукт подразнює шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів.

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні здійснювати контроль за вмістом толуїлендіізоціанату в повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Грунтівка глибокого проникнення KIILTO PU 1000 ECO за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут  
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18733 від 12 вересня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
в. о. директора ДУ "Інститут медицини  
праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І